




Attracties

3

powhaz
er is meer

3 Attracties

Fitstar jetstreams

- In brons uitgevoerd, met zichtbare delen in nikkel-vertind/RVS AISI 316.
- Reeds jaren een vertrouwd merk in veel zwembaden waar een tegenstroominstallatie de wens is.
- Standaard voorzien van sensorschakeling.




Fitstar Taifun

Bestelnummer	Artikel met omschrijving	€
AN03 11.610	Inbouwset, inbouwdiepte 24cm. 2 x 2½" F	580,00
AN03 11.611	Inbouwset, inbouwdiepte 15cm. 2 x 2½" F	550,00
AN03 18.721	Flensset t.b.v. foliebaden	65,00
AN03 18.716	Flensset t.b.v. polyester baden	212,00
AN03 11.621	Afbouwset 2,6 kW - 230/400 Volt, maximaal 60m³/h voorzien van sensorschakeling	2645,00
AN03 18.799	Roestvaststalen handgreep voor jetstream	237,00
AN03 11.623	Afbouwset 2,6 kW - rechthoekig uitgevoerd - 230/400 Volt, maximaal 60m³/h, voorzien van sensorschakeling	2550,00
AN03 18.702	Roestvaststalen set handgreep voor jetstream	239,00



Fitstar Taifun Duo


AN03 11.613	Inbouwset, inbouwdiepte 24cm. 2 x 2½" F	655,00
AN03 18.721	Flensset t.b.v. foliebaden	65,00
AN03 18.716	Flensset t.b.v. polyester baden	212,00
AN03 11.641	Afbouwset 2,6 kW - 230/400 Volt, maximaal 60m³/h voorzien van sensorschakeling	3250,00
AN03 18.799	Roestvaststalen handgreep voor jetstream	237,00



Fitstar Double jet

- veilige aanzuig middels 2 roosters ø 200mm.
- optioneel geschikt te maken voor WHVBZ situaties, wordt dan voorzien van roosters ø 350mm.
- vanwege speciale design kunnen de inspuisers van dit model ook in radia ingebouwd worden, bijvoorbeeld in een inlooptrap.


AN03 11.614	Inbouwset, inbouwdiepte 24cm. 2 x 2½" F	950,00
AN03 18.717	Flensset t.b.v. folie/prefab-baden	180,00
AN03 11.650	Afbouwset 2,6 kW - 230/400 Volt, maximaal 60m³/h voorzien van sensorschakeling	2155,00
AN03 11.652	Set Double-jet compleet t.b.v. polyester baden Voorzien van inbouw delen en afbouwset 2,6 kW – 230/400 Volt met sensorschakeling, maximaal 60m³/h	3025,00



Fitstar X-Stream

- geschikt voor WHVBZ situaties.
- veilige aanzuig middels 4 roosters ø 350mm.

Bestelnummer	Artikel met omschrijving	€
AN03 11.615	Inbouwset, inbouwdiepte 24cm. 2 x 2½" F	1585,00
AN03 18.718	Flensset t.b.v. foliebaden	241,00
AN03 11.616	Inbouwset t.b.v. polyester baden inclusief flensset	1585,00
AN03 11.651	Afbouwset 2 x 2,6 kW - 230/400 Volt, maximaal 120m³/h voorzien van sensorschakeling	4535,00



AN03 18.762



AN03 18.755

Accessoires voor jetstreams

AN03 18.762	Konsole voor 1,5, 2,2 en 2,6 kW pompen	212,00
AN03 18.763	Konsole voor pompen vanaf 3 kW	232,00
AN03 18.755	Massageslang voor Trimm	58,00
AN03 18.756	Massageslang voor Taifun	64,00
AN03 18.757	Massageslang met pulserende straal voor Taifun en Tornado	364,00
AN03 18.001	Verlengset 170mm 2" M x 2" F	212,00
AN03 18.002	Verlengset 170mm 2½" M x 2½" F	249,00
AN03 18.003	Bochtstukset 45° 2" M x 2" F	186,00
AN03 18.004	Bochtstukset 45° 2½" M x 2½" F	216,00
AN03 18.005	Bochtstukset 90° 2" M x 2" F	165,00
AN03 18.006	Bochtstukset 90° 2½" M x 2½" F	190,00

Fitstar Sensorschakeling

- voor inschakeling van elke 3-fasen pomp tot 2,6 kW vanuit het zwembad.
- door een kleine beweging net vóór of op de sensor wordt de pomp aan- of uitgeschakeld.
- ideale optie voor de bediening van jetstreams en waterattracties.
- standaard voorzien van 5 meter kabel, te verlengen tot maximaal 25 meter.

voor beton / foliebaden

AN03 18.770	Inbouwnis t.b.v sensorschakeling	109,00
AN03 18.774	Flensset t.b.v. inbouwnis AN03 18.770	33,00
AN03 18.771	Sensorschakeling inzet, t.b.v. inbouwnis AN03 18.770	166,00

AN03 18.772	Schakelkast tbv sensorschakeling	414,00
-------------	----------------------------------	--------

voor prefab/polyester baden

AN03 18.773	Sensorschakeling met kontramoor, te gebruiken voor montage direkt door de zwembadwand	181,00
AN03 18.772	Schakelkast tbv sensorschakeling	414,00

PN drukknoppen

A 14 21.081	Drukknop voor PN bediening - ABS wit (demontabel, 1¼" met kontramoor)	79,00
A 14 21.281	Drukknop voor PN bediening - verchroomd (1" met kontramoor)	85,00
AN03 18.745	Fitstar inbouwhuis voor PN drukker, inclusief kabelbescherm slang	93,00
AN03 18.744	Fitstar inzet tbv PN drukker	115,00
AN01 38.282	Fitstar flensset PN drukker	23,00



In hoofdstuk 7 van deze catalogus staat de Pomaz PN-schakelkasten genoemd, benodigd voor een complete PN-schakeling.

Speck **jetstreams**

- De zeer gekende pompenfabrikant levert ook een collectie eigentijdse tegenstroominstallaties.
- Geschikt voor inbouw in alle type zwembaden (beton/folie/polyester).
- Standaard geleverd met kogelkranen en flensset.



Speck Badu Jet Smart 'KH' – ABS afwerking

- uitgevoerd met 1 regelbare nozzle.

Bestelnummer	Artikel met omschrijving	€
AN03 14.020	Inbouwset	380,00
AN03 14.022	Afbouwset 1,6 kW – 230 Volt, maximaal 40m³/h	1601,00
AN03 14.021	Afbouwset 2,2 kW – 230/400 Volt, maximaal 45m³/h	1601,00



Speck Badu Jet Wave – ABS afwerking

- uitgevoerd met 1 regelbare nozzle.
- ingebouwde LED-verlichting.

AN03 14.020	Inbouwset	380,00
AN03 14.026	Afbouwset 2,2 kW – 230 Volt, maximaal 54m³/h	2175,00
AN03 14.025	Afbouwset 2,6 kW – 230/400 Volt, maximaal 58m³/h	2195,00



Opties

AN03 14.016	Roestvaststalen greep voor jetstream	810,00
AN03 14.031	Afstandsbediening en ontvanger t.b.v. Badu Jet Wave en Vogue	395,00

Speck Badu Jet Vogue – RVS afwerking

- uitgevoerd met 1 regelbare nozzle
- ingebouwde LED-verlichting.

AN03 14.020	Inbouwset	380,00
AN03 14.024	Afbouwset 2,2 kW – 230 Volt, maximaal 54m³/h	2795,00
AN03 14.023	Afbouwset 2,6 kW – 230/400 Volt, maximaal 58m³/h	2830,00



Opties

AN03 14.015	Roestvaststalen greep voor jetstream	675,00
AN03 14.031	Afstandsbediening en ontvanger t.b.v. Badu inbouwjetstreams Schakelt niet alleen de jetstream zelf maar ook de geïntegreerde LED-lamp, indien van toepassing. De afstandsbediening is waterdicht en voorzien van extra "vrije" toetsen, bestemd voor eventuele andere (toekomstige) functies. De reikwijdte van de afstandsbediening naar de ontvanger bedraagt circa 20 tot 40 meter.	395,00



Ideal **waterattracties**


- Uitgevoerd in RVS V2A of V4A en geleverd exclusief technische installatie, pompvermogen te kiezen.
- Middels een puntstuk is het watergordijn eenvoudig in het leidingsysteem aan te sluiten.



Tip schakeling pomp waterattracties



Middels een optioneel Aqua Easy 3-wegventiel (zie hoofdstuk 5) kan een schakeling gemaakt worden (in by-pass leiding) waarbij de zwembadpomp tevens ingezet kan worden als pomp voor het watergordijn.



AN03 24.001



Cascade

- uitgevoerd in RVS V2A.
- voor het realiseren van een fraaie en sfeervolle waterval uit de wand.
- tevens leverbaar met LED verlichting, tegen meerprijs, vraag naar de mogelijkheden.

Bestelnummer	B x D x H	Gevraagd pompvermogen	capaciteit m³/h	wateraansluiting	€
AN03 24.000	30 x 40 x 6cm	0,35 kW/230 Volt	2,5	1¼"	455,00
AN03 24.001	50 x 40 x 6cm	0,70 kW/230 Volt	3,6	1¼"	550,00
AN03 24.002	80 x 60 x 6cm	0,90 kW/230 Volt	5,8	1½"	705,00

Ideal watergordijn

- uitgevoerd in RVS V4A, gepolijst.

AN03 24.005	Ideal watergordijn - model 'Phoenix' - straalbreedte 350mm - hoogte 480mm - aansluiting 1½" F - aanbevolen pompcapaciteit 20m³/h. - geschikt voor montage op verhoogde vlonder.	585,00
AN03 24.006	Ideal watergordijn - model 'Nevada' - straalbreedte 500mm - hoogte 690mm - aansluiting 2" F - aanbevolen pompcapaciteit 30m³/h. - geschikt voor montage op het terras of op de zwembadrand. - wordt geleverd inclusief instortanker.	1475,00

Fitstar massage

- Lucht- en/of watermassage vanuit de wand, zit/ligplaats of bodem.
- In brons uitgevoerd, met zichtbare delen in RVS AISI 316.
- Voor 1 of meerdere personen.




Fitstar massage- zitbank


Bestelnummer	Artikel met omschrijving	€
CN03 12.650	Inbouwset voor massage- zitbank 1 persoons	230,00
AN03 18.745	Fitstar inbouwhuis voor PN drukker, inclusief kabelbeschermsslant	93,00
AN01 38.282	Fitstar flensset PN drukker	23,00
CN03 12.752	Afbouwset 0,5 kW - 230 Volt voor massage- zitbank 1 persoons inclusief luchtblower, inzet PN-drukker en PN-schakelkast.	1850,00



CN03 12.650



CN03 12.752



CN03 12.651



CN03 12.753



Opties

AN03 18.745	Fitstar inbouwhuis voor PN drukker, inclusief kabelbeschermsslant	93,00
AN03 18.744	Fitstar inzet tbv PN drukker	115,00
AN01 38.282	Fitstar flensset PN drukker	23,00
AN07 71.270	Aqua Basic filterpompbesturing / PN kast	395,00

Fitstar bruisplaat/massageplaat

- Luchtmassage vanuit de bodem van het zwembad middels een RVS bruisplaat, ø 340mm.
- Afbouwset voorzien van krachtige professionele luchtblower.
- Veiligheid wordt gegarandeerd door pneumatische schakeling.
- Op aanvraag leverbaar met LED verlichting voor een verrassend effect, vraag om informatie.

CN03 12.510	Inbouwhuis met verticale aansluiting	350,00
CN03 12.513	Inbouwhuis met horizontale aansluiting	329,00


CN03 12.516	Bruisplaat	505,00
CN03 12.517	Flensset t.b.v. foliebad	140,00

AN03 18.745	Fitstar inbouwhuis voor PN drukker, inclusief kabelbeschermsslant	93,00
AN03 18.744	Fitstar inzet tbv PN drukker	115,00
AN01 38.282	Fitstar flensset PN drukker	23,00

AN07 71.270	Aqua Basic filterpompbesturing / PN kast	395,00
-------------	--	--------

AN14 27.094	Professionele blower 1,5 kW - 230/400 Volt capaciteit 140m³/h bij 100mbar, aansluiting 2"	1275,00
-------------	---	---------

Fitstar combi-whirl massagesysteem



Massagesysteem op maat?



Buiten de op deze pagina's genoemde massagesystemen zijn er legio combinatie-mogelijkheden (wand- en bodemmassage, wandmassage 3-voudig etc.)

Denk bijvoorbeeld aan een massagezit-gedeelte in een trede van een bouwkundige inlooptrap.

Vraag naar de mogelijkheden.



AN03 12.601



AN03 12.604



AN03 12.603



AN03 18.745



AN03 18.744

Bodemmassage

Bestelnummer	Artikel met omschrijving	€
AN03 12.601	Inbouwhuis wand aanzuig 2" F	205,00
AN03 12.603	Inbouwhuis bodem met injector ø 63mm	319,00
AN03 12.623	Afbouwdeel 2,2 kW - 230/400 Volt compleet met aansluitmaterialen, bochten en deksels	1715,00

Accessoires

AN10 11.111	RVS handgreep (2 stuks nodig)	per stuk	105,00
AN03 18.745	Fitstar inbouwhuis voor PN drukker, inclusief kabelbeschermsslant		93,00
AN03 18.744	Fitstar inzet tbv PN drukker		115,00
AN01 38.282	Fitstar flensset PN drukker		23,00

AN03 18.732	PN schakelkast 230/400 Volt		411,00
AN03 18.762	Pompconsole		212,00
AN03 18.741	Folieflensset (2 stuks nodig)	per stuk	37,00

Wandmassage

AN03 12.601	Inbouwhuis wand aanzuig 2" F	205,00
AN03 12.604	Inbouwhuis wand met injector 2" F	290,00
AN03 12.622	Afbouwdeel 2,2 kW - 230/400 Volt compleet met aansluitmaterialen, bochten en deksels	1645,00

Accessoires

AN10 11.111	RVS handgreep (2 stuks nodig)	per stuk	105,00
AN03 18.745	Fitstar inbouwhuis voor PN drukker, inclusief kabelbeschermsslant		93,00
AN03 18.744	Fitstar inzet tbv PN drukker		115,00
AN01 38.282	Fitstar flensset PN drukker		23,00

AN03 18.732	PN schakelkast 230/400 Volt		411,00
AN03 18.762	Pompconsole		212,00
AN03 18.741	Folieflensset (2 stuks nodig)	per stuk	37,00

